

## **RAPACES RARAS EN ARAGÓN (1971-1994)**

Juan Antonio GIL GALLÚS<sup>1</sup>  
Óscar DíEZ SÁNCHEZ<sup>1</sup>

RESUMEN.—El artículo presenta la recopilación de las observaciones del periodo 1971-1994 de las rapaces consideradas como raras en Aragón. Se han recogido un total de 68 observaciones de nueve especies, de las que 41 son inéditas y 27 ya estaban reflejadas en bibliografía.

ABSTRACT.—This article shows a brief account of those sights of raptors considered as rare in Aragon during the period 1971-1994. A total of 68 sights of nine species has been recorded, of which 41 had not been published before, and 27 already been in bibliography.

KEY WORDS.—Raptors, rare, summary of those sights, Aragón and status.

### INTRODUCCIÓN

Los movimientos de las aves de presa pueden ser de dos tipos, de dispersión y obligados por la falta de alimento (NEWTON y OLSEN, 1993). La región aragonesa, no exenta de estos movimientos, recibe anualmente el flujo de ejemplares ya sea por migración, movimientos locales, nomadismo, irrupciones locales, etc.

---

<sup>1</sup> Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. César Augusto, 48, 4º B, oficina 1ª. E-50003 ZARAGOZA.

Durante los últimos años la ornitología ha sufrido un profundo cambio y desarrollo. Conforme la actividad ornitológica adquiría una mayor popularidad, se producía un incremento en el número de observaciones de aves raras. Esto provocó que la Sociedad Española de Ornitología (SEO) creara una comisión encargada del estudio y la publicación de citas referentes a las aves de presentación rara o excepcional en nuestro país (*Ardeola*, 32 [1], 1985).

Con el fin de contribuir al enriquecimiento de la recopilación de observaciones, se describen a continuación las citas de las rapaces consideradas como raras en Aragón en el periodo 1971-1994 (sólo existe una observación fuera de este periodo y una cita sin fecha).

También se expone para cada especie su *status* en Aragón (S) y en la península Ibérica (PI) (SEO-ARAGÓN, 1994), distribución (D), población (P) y estado de conservación a escala mundial (EC) (HOYO, ELLIOT y SARGATAL, 1994).

## MATERIAL Y MÉTODOS

Para la realización de este artículo se ha revisado la bibliografía existente y se ha encuestado a través de comunicaciones personales a ornitólogos principalmente aragoneses. Tan sólo un 16% de las citas expuestas han sido evaluadas y homologadas por el Comité de Rarezas de la SEO.

## RESULTADOS

Se exponen 68 observaciones correspondientes a nueve especies:

### **Elanio común** (*Elanus caeruleus*)

- S: Residente en número escaso. Nidificante en número reducido (< 100 parejas). Se desconoce si es nidificante regular o no.
- PI: Residente habitual a lo largo de todo el año.
- D: Sur de Europa (España, Portugal y Francia), África, suroeste de Arabia, Pakistán, India y sureste asiático.
- P: Se le considera una rapaz abundante en la mayor parte de su área de distribución (se estiman unas 44.000 parejas). En España las mayores densidades se encuentran en Salamanca, Cáceres y Badajoz.

EC: Globalmente no amenazada.

Nº de observaciones, veintidós:

5-12-1971, un ejemplar en Loreto (Huesca) (Cereza, J. M. y López, J.) (Bueno, A., com. pers.).

6-12-1971, un ejemplar en Chimillas (Huesca) (López, J.) (Bueno, A., com. pers.).

1-1-1972, un ejemplar en Loreto (Huesca) (Cereza, J. M. y López, J.) (Bueno, A., com. pers.).

6-1-1972, un ejemplar en Banariés (Huesca) (López, J.) (Bueno, A., com. pers.).

27-1-1974, un ejemplar en Alerre (Huesca) (López, J.) (Bueno, A., com. pers.).

17-12-1974, un ejemplar en Peraltilla (Huesca) (Ferrer, F.) (Bueno, A., com. pers.).

29-3-1975, un ejemplar en Huerto (Huesca) (ARAGÜÉS y LUCIENTES, 1980).

17-8-1979, un adulto en La Violada-Almudévar, a orillas de la carretera de Zaragoza-Huesca (BASELGA, 1985).

Primavera de 1983, una pareja en nido, se observa un ejemplar echado. Posteriormente la pareja no saca adelante la puesta (Gómez, D., com. pers.).

17-4-1984, un ejemplar subadulto en Lécera (Zaragoza) (Aragüés, A., com. pers.).

1-3-1985, un ejemplar atacando un *Aquila chrysaetos* en Barbuñales (Chéliz, G. y Antor, R., com. pers.).

11-6-1986, dos ejemplares en Barbuñales (Huesca) (D. Gómez) (Bueno, A., com. pers.).

23-11-1986, un ejemplar en Barbuñales (Huesca) (Gil, J. A.; Díez, Ó. y Báguena, G., obs. pers.).

27-12-1987, un ejemplar en Agüero (Huesca) (TORRES y otros, 1988).

2-4-1989, un ejemplar en Angüés (Huesca) (Lorente, L.; Gil, J. A. y Díez, Ó., obs. pers.).

26-4-1989, un ejemplar en Angüés (Huesca) (Gil, J. A. y Díez, Ó., obs. pers.).

27-8-1989, un ejemplar en el Pobo de Dueñas (Guadalajara) (Cereza, J. M.) (Aragüés, A., com. pers.).

19-8-1990, un ejemplar en Lascuarre (Huesca) (Duró, I.) (Lavedán, J., com. pers.).

9-10-1990, un ejemplar en Selgua (Huesca) (Lavedán, J., com. pers.).

2-12-90, un ejemplar en Lascuarre (Huesca) (Lavedán, J., com. pers.).

1-4-1992, un ejemplar en Sástago (Zaragoza) (ORO, 1994).

19-8-1994, un ejemplar en Lascurarre (Huesca) (Moreno, D., com. pers.).

### **Buitre negro** (*Aegypius monachus*)

S: Accidental o divagante, con menos de diez citas registradas.

PI: Residente, habitual a lo largo de todo el año.

D: Sur de Europa (España, Francia, Bulgaria y Grecia), Crimea, Turquía, Cáucaso, Irán, Afganistán, Asia Central (hasta Mongolia y China) y norte de la India. Invernante en el sur de Sudán, este de Pakistán, noroeste de la India y Corea.

P: La península Ibérica posee de 900 a 1.000 parejas (1992); las islas Baleares, 57 ejemplares (1991); Francia, nueve ejemplares (1992-1993); Bulgaria, una pareja; Grecia, 16 parejas (1985); Crimea, de tres a seis parejas (1950), y Asia, 1.000 parejas.

EC: Vulnerable.

Nº de observaciones, nueve:

16-7-1962, un ejemplar en Sierra Vicort (Zaragoza) (ARAGÜÉS y LUCIENTES, 1980).

22-7-1977, un ejemplar en Torrelapaja (Zaragoza) (ARAGÜÉS y LUCIENTES, 1980).

27-6-1986, un joven en Pedrola (Zaragoza) (PELAYO y HERNÁNDEZ, 1989).

18-7-1987, un joven entre Illueca y Sestrica (Zaragoza) (LUNA y CLEMENTE, 1988).

15-6-1988, un ejemplar en la sierra la Virgen (Zaragoza) (CAMIÑA, 1988).

5-9-1990, un joven en Caude (Teruel) (MARCO, 1990).

6-5-1992, un ejemplar en la Azaila (Teruel) (TELLA, 1994).

27-1-1993, un ejemplar joven en la sierra de Sis (Huesca) (LAYNA, 1993).

28-4-1994, un ejemplar joven (marcado en Francia) en Escuaín (Huesca) (Heredia, R., com. pers.).

### **Aguilucho papialbo** (*Circus macrourus*)

S: Accidental o divagante, con menos de diez citas registradas.

D: Cría en Rusia, noroeste de China y norte de Mongolia. También irregularmente en el oeste de Suecia y Alemania. Invernante en Grecia, Turquía, África, península Arábig, Irán, Pakistán, India y este de China.

P: Se estiman no más de 20.000 parejas para toda su área de distribución (1990).

EC: Globalmente no amenazada.

Nº de observaciones, dos:

Sin fecha, un ejemplar en la laguna de la Playa (Zaragoza) (Torre, I.) (López, R., com. pers.).

24-3-1990, un macho adulto en Terreu (Huesca) (Lavedán, J., com. pers.).

**Busardo moro** (*Buteo rufinus*)

S: Accidental o divagante.

D: Residente durante todo el año en el norte de África, Siria, Turquía, Arabia, Irán, Afganistán y Pakistán. Invernante en el sureste de África, China y norte de la India. También cría en el sureste de Europa, Rusia y Mongolia.

P: Se estiman en la Rusia europea 1.000 parejas (1990) y en Marruecos y Turquía otras 1.000.

EC: Globalmente no amenazada.

Nº de observaciones, una:

20-6-1980, un ejemplar en Gallocanta (Teruel) (Wuefkabbs) (Aragüés, A., com. pers.).

**Busardo ratonero** (*Buteo buteo vulpinus*)

S: Accidental o divagante.

D: Norte de Escandinavia, Rusia europea y norte del Cáucaso. Invernante en África y Asia.

P: Se estiman para *Buteo buteo* de 160.000 a 300.000 parejas en Europa y 400.000 parejas para la Rusia europea

EC: Globalmente no amenazada.

Nº de observaciones, una:

26-12-1987, un ejemplar en las balsas del Pas (Huesca) (Argeloo, M.; Platteeuw, M. y Bueno, A., com. pers.).

**Águila moteada** (*Aquila clanga*)

S: Accidental o divagante, con menos de diez citas registradas.

PI: Accidental o divagante, con más de cinco registros fiables.

D: Cría en Rusia, Mongolia, Manchuria (China), norte de Irán y norte de la India. Invernante en el sur de Europa, noreste y este de África, Arabia Saudí, Pakistán, sur y este de China e Indochina.

P: Se estiman unos 100.000 ejemplares (1980) para toda su área de distribución.

EC: Globalmente no amenazada.

Nº de observaciones, tres:

9-1-1989, un ejemplar en Gallocanta (Teruel) (Aragüés, A., com. pers.).

16-12-91, un ejemplar en Almudévar (Huesca) (ARAGÜÉS, 1994).

19-11-1994, un joven en Ballobar (Huesca) (Lavedán, J., com. pers.).

### **Águila imperial ibérica** (*Aquila adalberti*)

S: Accidental o divagante, con menos de diez citas registradas.

PI: Residente habitual a lo largo de todo el año.

D: Cuadrante suroccidental de España: sierras de Guadarrama y Gredos, penillanuras de los valles del Tíetar y Tajo, sierras centrales de Extremadura, Montes de Toledo, Sierra Morena y Doñana. Podría quedar alguna pareja en el macizo del Rif (Marruecos).

P: 150 parejas en España.

EC: Escasa, en peligro.

Nº de observaciones, seis:

11-10-1978, un joven en Peña Oroel (Huesca) (Ferrer, F.) (Bueno, A., com. pers.).

8-2-1981, un ejemplar entre Gelsa y Pina de Ebro (Zaragoza) (Aragüés, A., com. pers.).

21-5-1985, un subadulto en Belchite (Zaragoza) (Aragüés, A., com. pers.).

Primavera de 1988, un adulto en Ayerbe (Huesca) (Gómez, D., com. pers.).

10-4-1995, un joven en Garcipollera (Huesca) (Gil, J. A., obs. pers.).

11-4-1995, un joven en Escuaín (Huesca) (Díez, Ó., obs. pers.). Posiblemente fuera el mismo ejemplar que el de la observación del 10-4-1995.

### **Cernícalo patirrojo** (*Falco vespertinus*)

S: Especie que se observa exclusivamente en paso, en número muy reducido.

PI: Especie de paso, con cifras muy reducidas y quizá no todos los años.

D: Cría en el este de Europa, norte y centro de Asia y noroeste de China. Invernante en el sur de África.

P: Se estiman en Bulgaria 20 parejas (1970); en la antigua Yugoslavia, 80 parejas (1970); en Rumanía, 100-120 parejas (1970); en Hungría, 500-600 parejas (1970), y en la Rusia europea, 20.000 parejas (1990). En Asia es una rapaz común.

EC: Globalmente no amenazada.

Nº de observaciones, veintidós:

4-1974, un ejemplar en Loreto (Huesca) (ARAGÜÉS, 1980).

3-6-1974, un ejemplar en Jaca (Huesca) (C. Pedrocchi) (Bueno, A., com. pers.).

13-4-1977, una hembra en Loreto (Huesca) (J. M. Cereza) (BUENO, 1988).

21-4-1977, dos ejemplares en Loreto (Huesca) (J. López) (BUENO, 1988).

30-4-1977, una hembra en Villanueva de Gállego (ARAGÜÉS, 1980).

1-6-1977, un ejemplar en Banaguás (Huesca) (F. Ferrer) (BUENO, 1988).

6-9-1977, un ejemplar en Loreto (Huesca) (J. López) (BUENO, 1988).

18-9-1977, un macho y dos jóvenes en Villanueva de Gállego (Zaragoza) (ARAGÜÉS, 1980).

26-9-1977, dos ejemplares en Loreto (Huesca) (J. López) (BUENO, 1988).

4-1-1978, un macho en Loreto (Huesca) (Bueno, A., com. pers.).

12-4-1979, un ejemplar en Loreto (Huesca) (J. López) (Bueno, A., com. pers.).

23-5-1987, un macho adulto en Segura de Baños (Teruel) (LAGARES, 1988).

2-6-1989, un macho joven en Javierregay (Huesca) (PAY, 1990).

29-7-1989, una hembra adulta en Huesca capital (M. Platteeuw) (Bueno, A., com. pers.).

12-6-90, una hembra en Bujaraloz (Zaragoza) (GULLICK, 1990).

3-3-1991, un joven entre Cardiel y Candanos (Huesca) (ARCOS y TELLO, 1993).

5-5-1991, un macho adulto en Castelflorite (Huesca) (Lavedán, J., com. pers.).

8-6-1992, un macho en Santa Engracia de Jaca (Huesca) (J. D. Redder) (Aragüés, A., com. pers.).

30-6-1992, un macho adulto en Benasque (Huesca) (Lavedán, J., com. pers.).

18-10-1992, un ejemplar en Zaragoza capital (CAPALVO, 1994).

23-12-1992, un ejemplar en Benasque (Huesca) (R. Vidaller) (Bueno, A., com. pers.).

Primavera de 1993, un macho en Peñalba (Zaragoza) (J. Tella) (López, R., com. pers.).

**Halcón de Eleonora** (*Falco elonorae*)

S: Accidental o divagante, con menos de diez citas registradas.

PI: Estival, habitual en primavera y verano.

D: Sólo cría en el Mediterráneo y en algunos puntos del Atlántico (norte de África). España (islas Baleares e islas Canarias), Italia (mar Tirreno y canal de Sicilia), Grecia (Lemnos y zona norte de las islas Espóradas, Cycladas y Creta y Kithiria), antigua Yugoslavia, Chipre, Marruecos, Argelia. Invernante en el este de África y Madagascar.

P: Se estiman unas 4.000 parejas (100 colonias) para toda el área mediterránea (1980); Grecia (2.500 parejas, 1991), Italia (500 parejas, 1991), islas Baleares (500 parejas, 1991), Marruecos (90 parejas, 1986) e islas Canarias (64 parejas, 1980).

EC: Globalmente no amenazada.

Nº de observaciones, dos:

2-8-1985, un ejemplar de fase clara en Alcolea de Cinca (Huesca) (Vanderham, N.) (Bueno, A., com. pers.).

24-6-1991, un ejemplar de fase clara en Velilla de Ebro (Zaragoza) (HERNÁNDEZ, 1994).

## CONCLUSIONES

Se constata la reproducción de *Elanus caeruleus*. Se expone la primera cita de la especie *Buteo rufinus* y de la subespecie *Buteo buteo vulpinus* para Aragón. Se cambia el *status* de *Falco vespertinus* de accidental o divagante a especie en paso. Se describen 41 citas inéditas, que suponen el 60,2% del total, y se citan tres observaciones de *Aquila clanga*, especie muy rara en la península Ibérica, de la que tan sólo hay observaciones en Cataluña, Alicante y Huelva.

## AGRADECIMIENTOS

Lista de colaboradores: R. Antor, A. Aragüés, J. M. Arcos, G. Báguena, J. M. Baselga, A. Bueno, J. Capalvo, J. M. Cereza, G. Chéliz, J. Clemente, I. Duró, F. Ferrer, D. Gómez, T. Gullick, R. Heredia, F. Hernández, J. L. Lagares, J. Lavedán, J. F. Layna, J. López, R. López, L. Lorente, P. Luna, A. Marco, D. Moreno, D. Oro, R. Pay, C. Pedrocchi, E. Pelayo, A. Pérez, M. Platteuw, J. D. Redder, J. Sampietro, J. L. Tella, O. Tello, I. Torre, F. Torres, N. Vanderham, R. Vidaller y Wuefkabbs.

## BIBLIOGRAFÍA

- ARAGÜÉS, A. y LUCIENTES, J. (1980): *Fauna de Aragón: Las Aves*: 80-81 (Guara Editorial. Zaragoza).
- ARAGÜÉS, A. (1994): Noticiario Ornitológico. *Anuario Ornitológico de Aragón 1991-1992, Rocín*: 36 (SEO-ARAGÓN. Zaragoza).
- ARCOS, J. M. y TELLO, O. (1993): Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 40 (1): 93.
- BASELGA, J. M. (1985): Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 32 (2): 412.
- BLANCO, J. C. y GONZÁLEZ, J. L. (1992): *Libro Rojo de los Vertebrados de España* (ICONA. Madrid).
- BUENO, A. (1988): *Informe sobre el Banco Ornitológico de Huesca. Asociación Naturalista Altoaragonesa y Grupo Ornitológico Oscense ONSO-GOO* (Huesca).
- BUENO, A. (1989): *Resumen de observaciones del BOH año 1988* (ONSO-GOO. Huesca).
- CAMIÑA, A. (1988): Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 35 (2): 303.
- CAPALVO, J. (1994): Noticiario Ornitológico. *Anuario Ornitológico de Aragón 1991-1992, Rocín*: 36 (SEO-ARAGÓN. Zaragoza).
- DE JUANA, E. DE y COMITÉ DE RAREZAS DE LA SEO (1985): Observaciones homologadas de aves raras en España. Informe 1984. *Ardeola*, 32 (1).
- FEDERACIÓN DE AMIGOS DE LA TIERRA (1987): *Anuario Ornitológico 87. Aves Rapaces* (Miraguano Ediciones).
- GONZÁLEZ, L. M. (1991): *Historia Natural del Águila Imperial Ibérica* (ICONA. Madrid).
- GULLICK, T. (1990): Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 37 (2): 336.
- HERNÁNDEZ, F. (1994): Noticiario Ornitológico. *Anuario Ornitológico de Aragón 1991-1992, Rocín*: 36 (SEO-ARAGÓN. Zaragoza).
- HOYO, J.; ELLIOT, A. y SARGATAL, J. (1994): *Handbook of the Birds of the World* (Lynx Ediciones).
- LAGARES, J. L. (1988): Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 35 (2): 304.
- LAYNA, J. F. (1993): Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 40 (1): 92.
- LUNA, P. y CLEMENTE, J. (1988): Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 35 (2): 303.
- MARCO, A. (1990): Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 37 (2): 333.
- NEWTON, I. y OLSEN, P. (1993): *Aves de Presa*: 152-153 (Encuentro Editorial).
- PAY, A. R. (1990): Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 37 (2): 336.
- PEDROCCHI, C. (1978): *Las aves de Aragón* (Librería General. Zaragoza).
- PEDROCCHI, C. (1987): *Fauna ornítica del Alto Aragón occidental* (Librería General. Zaragoza).

- PELAYO, E. y HERNÁNDEZ, F. (1989): Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 36 (2): 242.
- ORO, D. (1994): Noticiario Ornitológico. *Anuario Ornitológico de Aragón 1991-1992*, *Rocín*: 34 (SEO-ARAGÓN. Zaragoza).
- TELLA, J. L. (1994): Noticiario Ornitológico. *Anuario Ornitológico de Aragón 1991-1992*, *Rocín*: 35 (SEO-ARAGÓN. Zaragoza).
- TORRES, F. *et al.* (1989): Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 36 (2): 241.