

NUEVA LOCALIDAD DE *DISCOGLOSSUS PICTUS*
(AMPHIBIA, ANURA) EN LA PROVINCIA DE HUESCA

Miguel ORTEGA
Jesús FERRER

El sapillo pintojo (*Discoglossus pictus*) es un anfibio bien conocido y algo abundante en su área de distribución, que comprende el noroeste africano (Marruecos, Argelia y Túnez), Sicilia y Malta, una pequeña localidad en el departamento francés de los Pirineos Orientales y la península Ibérica, salvo el cuadrante noreste. En dicho cuadrante está muy escasamente citado [una población en Gerona y algunas citas en los alrededores de Jaca (MARTÍNEZ-RICA, 1979)].

Parece por lo tanto de interés citar una nueva localidad de la provincia de Huesca, donde se ha hallado la especie: así, durante la noche del 8 de marzo de 1991, fue capturado un ejemplar en Esquedas, junto al río Sotón, mientras cruzaba la carretera, entre campos de cereal. Es la primera cita en el llano oscense.

BIBLIOGRAFÍA

MARTÍNEZ-RICA, J. P., 1979. Los anfibios del Alto Aragón: un ensayo de corología. *P. Cent. pir. Biol. exp.*, 10: 7-47.